

Höghastighetsscanning som du kan lita på



imageFORMULA DR-X10C produktionsscanner

För varje verksamhet som tar scanning på allvar finns en enastående produktionsscanner som ger bästa resultat. DR-X10C är utformad så att korrekt inmatning, hantering och bearbetning av dina dokument enkelt hanteras av enheten utan att du behöver göra detta.

Den bästa produktiviteten

DR-X10C är en ultra-produktiv A3-scanner med scanningshastigheter på upp till 260 bilder/min. (A4, liggande riktning). Denna fantastiska effektivitet uppnås genom ett särskilt chip i enhetens maskinvara, oberoende av din dator, som hanterar större delen av bildbearbetningen. Med höghastighetsläge kan 300 dpi - bilder scannas och uppgradering kan göras till 400 dpi- och 600 dpi-bilder

DR-X10C

SVARTVIT
HASTIGHET
130 sidor/min

FÄRGHASTIGHET
130 sidor/min

DAGLIG
ARBETSKAPACITET
60 000 scanningar/
dag

AUTOMATISK
DOKUMENTMÄTARE
500 ark

UTFORMAD FÖR ATT GE OSLAGBARA RESULTAT

Enkel matning:

DR-X10C har en stor ADF för 500 ark. ADF kan justeras till mitten med låsbara guider och kan ställas in på höjden (500, 300 och 100 ark) beroende på volymen på de buntar som scannas, vilket sparar tid och ökar den totala produktionshastigheten.

Ultraljudsavkänning av dubbelmatning:

Med 3 av varandra oberoende ultraljudssensorer ger DR-X10C korrekt identifiering av dubbelmatning och hög tillförlitlighet. Sensorerna kan även ställas in på att trigga antingen PÅ eller AV beroende på det inställda avståndet från den scannade bildens främre kant, vilket gör det bekvämt och enkelt att scanna dokument med klisterlappar och etiketter.

Identifiering av häftor:

Canons innovativa identifiering av häftor avbryter matningen genas då en häfta upptäcks så att varken enheten eller dokumentet skadas.

Aktiv separering med momentkontroll:

Den här innovativa funktionen ger möjlighet att hantera ett stort urval av media, från tjocka till ömtåliga dokument med 5 elektroniskt styrda momentinställningar. Särskilda fördelar finns vid scanning av ömtåliga dokument där du får den nödvändiga separeringen utan risk att skada dokumenten, vilket garanterar bästa möjliga nivå på dokumentseparering och matningstillförlitlighet.

Omtag vid dubbelmatning:

Den här unika funktionen ger en automatisk vändning av dokumenten i mataren när dubbelmatning upptäcks och sedan görs ett försök till ny inmatning. Scanning av enstaka kuvert är också enkelt, efter identifiering godkänner du bilden genom att trycka på knappen på manöverpanelen så fortsätter scanningen automatiskt, vilket förbättrar den totala produktiviteten.

Snabbavkänning av storlek och snedhet:

En särskild sensor inne i scannern identifierar automatiskt och omedelbart storlek och snedhetsvinkel på det fysiska dokument som passerar genom scannern, vilket garanterar korrekta och tillförlitliga resultat.





A3 Höghastighetsscanner



EXTRA KONTROLL NÄR DET BEHÖVS

CapturePerfect

Buntscanna dokument snabbt och enkelt med hjälp av det här intuitiva programmet med multifönster och miniatyrbildsvyer. Den har flexibla "scanna till"-funktioner som scanna till mapp, e-post eller SharePoint. Programutvecklingssats (SDK) för CapturePerfect finns också tillgänglig.

Kofax VRS

När du vill ha bästa möjliga resultat ska du välja DR-X10C och Kofax Virtual Rescan (VRS) Professional. Den här branschledande tekniken för bildförbättring ger superba resultat även från källdokument av sämsta kvalitet och minskar både tiden för dokumentförarbete och det manuella arbetet. Tillvalet Kofax VRS Professional CGA - kort innehåller en mängd automatiska funktioner som förbättrar scanningsprocesserna, som t.ex. OCR / ICR och minimerar omscanningar för optimal effektivitet.

Bildmedvetenhet

När bildkvaliteten är mycket viktig kommer DR-X10C till sin rätt med en optisk upplösning på 600 dpi och flera inbyggda funktioner för bildförbättring. För att undvika dammansamlingar och bildförsämringar använder DR-X10C en automatisk fläkt, torkare och skuggningsmekanism som håller sensorn ren och bildkvaliteten hög.

Ytterligare bildbearbetningsfunktioner

För extra effekt och för att underlätta användningen levereras DR-X10C med en uppsättning funktioner för bildbearbetning. Därbland finns textförbättring, automatisk färgidentifiering, förhindrande av genomlysning, reduktion av moarémönster, borttagning av svart kantlinje och hålslag. Dessutom ingår en valbar bakgrundsväls (svart och vitt och färg). Välj den bakgrund du vill ha i drivrutinsinställningar så roterar DR-X10C till den inställning du önskar.

Specifikationer för imageFORMULA DR-X10C

Typ	Arkmatad scanner i bordsmodell
Sensor för dokumentläsning	3-rads CMOS CIS-sensor
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Inläsning av sida	Framsida / baksida / dubbelsidigt
Gränssnitt	High speed USB 2.0 & SCSI-3 Tillval Kofax VRS Professional CGA-kort
Mått	Stängt fack: 528 (b) mm x 563 (d) mm x 375 (h) mm Öppet fack: 528 (b) mm x 861 (d) mm x 432 (h) mm cirka 39 kg
Vikt	
Strömförsörjning	Växelström 220 – 240 V (50 / 60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 125 W eller mindre, viloläge: 4,5 W eller mindre, Avstängd: 0 W
Driftsmiljö	10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), luftfuktighet 20 – 80 % relativ luftfuktighet
Överensstämmelse med miljödirektiv	RoHS
INLÄSNINGSHASTIGHET*	
(A4, stående format)	
Svartvitt / gråskala	200 dpi / 300 dpi
Färg	200 dpi
Färg	300 dpi
(A4, liggande)	
Svartvitt / gråskala	200 dpi / 300 dpi
Färg	200 dpi
Färg	300 dpi
DOKUMENTSPECIFIKATIONER	
Bredd	50,8 mm – 305 mm
Längd	70 mm – 432 mm
Tjocklek	Automatisk matning: 52 – 128 g/m ² (0,06 mm – 0,15 mm) Arkmatare: 42 – 255 g/m ² (0,05 mm – 0,3 mm)
Läge för långt dokument	3 000 mm max (kan väljas i kontrollpanelen i MS Windows)
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Inmatningskapacitet	500 ark (80 g/m ²) Välj mellan 500, 300, 100 ark och MANUELL INMATNING/ ARKMATARE Matningsläge offsetmatning med läsbara pappersguider på sidorna

UTDATA

Upplösning

100 dpi x 100 dpi, 150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi,
240 dpi x 240 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi,
600 dpi x 600 dpi

Läge

Svartvitt, feldiffusion, avancerad textförbättring, avancerad
textförbättring II, 8-bitars gråskala (256 nivåer), 24-bitars färg

SPECIALFUNKTIONER

Automatisk avkänning av sidstorlek, korrigerande av snedhet,
hoppa över tom sida, avkänning av textriktning, färgbortfall,
(RGB / anpassat) / förbättring (RGB / anpassat), reduktion av
moarémönster, förhindra genomlysning / ta bort bakgrund,
hållslagningsborttagning, MultiStream, automatiskt strömtillslag /
frånslag (via USB), snabbåterställningssystem, avkänning av
dubbelmatning via ultraljud (sensorer justeras oberoende av
varandra), manuell inmatning / arkmatare, aktiv separering
med momentkontroll, mekanism för omtag vid dubbelmatning,
registreringsknappar jobb / användare, verifiera scanning / endast
räkna-läge, ljudlarm, valbar bakgrund (vit / svart)

MEDFÖLJANDE PROGRAMVAROR

För Windows OS

ISIS / TWAIN Driver (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10)

CapturePerfect
(CapturePerfect SDK tillgängligt via Canon Business Solutions
Developer Programme – www.canon-europe.com/bsdp)

Tillval

Stämpel före scanning
Stämpel efter scanning
Läsare för korrigeringsskod
Streckkodsmodul
Kofax VRS Professional CGA-kort
Flatbäddsscanner 201
Silex SX-DS-4000U2

Förbrukningsartiklar

Servicepaket med utbytesvalsar
Rengöringsark
Bläckkassetter (röd, blå, grön)
60 000 scanningar/dag

Rekommenderad daglig arbetskapacitet

*Scanningshastigheten beror på datorns specifikationer och funktionsinställningarna.

Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla data är baserade på Canons standardtestmetoder.
Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram innan produkten lanserades.
Slutgiltiga produktspecifikationer kan ändras utan föregående meddelande. * och *: Samtliga
företags- och / eller produktnamn är varumärken och / eller registrerade varumärken som tillhör
respektive tillverkare på deras marknad och / eller i deras länder.

Idealisk för processförbättring på hårt belastade kontor

En oslagbar produktivitet i kombination med enkel användning gör DR-X10C till den perfekta scannern för verksamhetskritiska scanningsprocesser, som t.ex. fakturering och registerhantering.

Idealisk för specialistfirmor och leverantörer av scanningstjänster

Unik tillförlitlighet vid bearbetning av 260 bilder per minut och med en daglig arbetskapacitet på 60 000 scannningar gör DR-X10C till en scanner som du alltid kan lita på.

Hantera undantag med tillvalet Flatbäddsscanner 201

Scanna inbundna böcker, tidningar och ömtåliga medier genom att lägga till Flatbäddsscanner 201 för A3-scanning. Anslutning görs via USB. Denna flatbäddsscanner fungerar sömlöst med DR-X10C i en problemfri dubbelscanning som gör att du kan använda samma bildförbättringsfunktioner på vilken scanning du vill.



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel. +46 8 744 85 00
canon.se



Swedish Edition
© Canon Europa N.V., 2016