

# HÖGPRESTERANDE SCANNING MED FLEXIBEL NÄTVERKSAN- SLUTNING



Den kompakta stationära scannern imageFORMULA DR-S150 är idealisk för företag av alla storlekar och erbjuder flexibla USB- och nätverksanslutningar samt en LCD-touchskärm för enkel, intuitiv hantering.

## Fördelar

- **Hög kreativitet** med snabb färgscanning i 45 sidor/minut/ 90 sidor/minut och en stor automatisk dokumentmatare på 60 ark
- **Flexibel anslutning** via LAN, WiFi och USB till dator och smarta enheter
- **Enkel användning** med en stor färgtouchskärm och direkt nätverksscanning via PUSH
- **Robust design** för arbetsbelastningar på upp till 4 000 scannningar/dag
- **Automatisk intelligent bearbetning** med OCR, streckkods- och 2D-kodidentifiering
- **Flexibel och tillförlitlig pappershantering** av många olika dokument, till exempel pass eller ID-kort
- **CaptureOnTouch Pro** programvara för enkel men kraftfull fotografering bearbetnings- och integreringsverktyg

**4000**  
rekommenderade  
scannningar per dag

**45**  
Sidor per minut  
i färg

**60**  
-ARks  
AUTOMATISK  
DOKUMENTmatare

**Gränssnitt**  
Anslut via  
USB, LAN eller  
WiFi

## imageFORMULA DR-S150

Upptäck snabb, tillförlitlig och högpresterande scanning, med enkel hantering via en stor touchskärm i färg. LAN-, WiFi- eller USB-gränssnitt möjliggör flexibel anslutning för bekväm användning med alla typer av scanningstillämpningar och -miljöer.


### ANSLUTNINGAR

DR-S150 ger flexibel användning var som helst på kontoret eller på kundorienterade platser och kan anslutas både via kabel och trådlöst till nätverket eller traditionellt till en dator via USB. Dokument kan scannas direkt från touchskärmens panel eller via datorn eller den smarta enheten.



### HÖG PRODUKTIVITET I ETT LITET FORMAT

DR-S150 är utformad för det moderna kontoret och integreras smidigt på hektiska kontor med många användare, såväl som kundorienterade miljöer. Den kompakta designen gör att den kan placeras på platser där utrymmet är begränsat. Enheten har stöd för färgscanning med hög hastighet på upp till 90 sidor per minut och kan scanna buntar med 60 ark i ett enda moment. Den kan även hantera tunga arbetsbelastningar på upp till 4 000 scannningar per dag, vilket gör den tillförlitlig för en rad olika jobb.



### EFFEKTIVITET

Med scanningssupport via en knapptryckning kan du förkonfigurera jobb med en knapptryckning på den stora LCD-touchskärmen i färg. Användare kan enkelt skicka scannningar till olika destinationer och med stöd för PUSH-scanning kan du skicka bilder direkt till destinationen utan dirigering via en datoranslutning.

### TILLFÖRLITLIG MÅNGSIDIG MATNING

Scanna olika dokumenttyper, med tillförlitliga matnings- och separeringsvalsar för att göra buntscanning av blandade dokumenttyper enkel. Du kan scanna en mängd olika dokument, från tunna till tjocka, såsom ID-kort i plast, kort med relief och till och med pass. Med ultraljudssystemet för detektering av dubbelmatning kan du vara säker på alla dokument scannas och ingen information saknas.



## OPTIMERAD BILDKVALITET

Med aktivt gränsvärde kan olika dokument – oavsett om de har svag text eller mönstrad bakgrund – scannas och bearbetas tillsammans, utan att du behöver ändra några inställningar, vilket sparar värdefull tid.



## INTUITIV SCANNING

CaptureOnTouch Pro erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med enkel, ikonbaserad användning. Konfigurera enkelt utskriftskortkommandon för vanliga scanningsåtgärder för att spara och skicka dokument till flera olika destinationer, till exempel molntjänster. Scanna och separera automatiskt buntar av dokument i olika filer med hjälp av olika metoder, däribland zonal OCR, streckods- och 2D-kodidentifiering. Skapa indexdatafiler för enklare integrering i befintliga arbetsflöden och dokumenthanteringsystem.

## ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

Typ	Arkmatad bordsscanner
Scanningssensorenhet	CMOS CIS 1-sensor med en rad
Optisk upplösning	600dpi
Ljuskälla	RGB-lysdiod
Scanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Mått (B x D x H)	Stängda fack: 291 x 247 x 242 mm Öppna fack: 291 x 600 x 378 mm
Vikt	Cirka 3,3 kg
Strömkrav	100-240 V AC (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 22,5 W eller mindre Viloläge: 3,4 W eller mindre Strömmen avslagen: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	10-32,5 °C Luftfuktighet 20-80 % RH
Miljökrav	EPEAT Gold

## SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Svartvitt	45 sid/min / 90 bilder/min
Färg	45 sid/min / 90 bilder/min
Utskriftsupplösning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Utskriftsläge	Monokrom (aktivt gränsvärde, svartvitt, Feldiffusion, avancerad textförbättring, avancerad textförbättring II), 8-bitars gräskala (256 nivåer), 24-bitars färg
Daglig användningskapacitet	Cirka 4000 scanningar

## DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd	50,8-216 mm
Längd	54-356 mm
Tjocklek	20-209 g/m <sup>2</sup> (0,04-0,25 mm)
Läge för långt dokument	3 000 mm max
Visitkortsscanning	Storlek: 50 x 85 mm eller större Tjocklek: mindre än 0,45 mm
Plastkortsscanning	Storlek: 54 x 86 mm Tjocklek: mindre än 1,4 mm (kort med relief stöds)
Passcanning	Upp till 4 mm tjocka (via underlagsark)

## Pappersseparering

Separeringsvals med fördröjning

Matarkapacitet  
60 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

## SPECIALFUNKTIONER

Streckkodsmodul, 2D-kortsmodul, automatisk avkänning av sidstorlek, snedhetskorrigerig, tredimensionell färgkorrigerig, färgbortfall (RGB), färgförbättring (RGB), automatisk färgavkänning, skuggbeskärning, MultiStream, justerbara gammainställningar, hoppa över tomma sidor, folieläge, inställning för scanningsområde, buntseparering med vitt tomt ark, moaré-eliminering, eliminering av genomfärgning/bakgrund, kontrastarrangemang, bakgrundsutjämning, automatisk inställning av upplösning, utlösning för dubbelinmatning, avkänning av dubbelinmatning (ultraljudsensor/efter längd)

## MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA

### Windows

ISIS-/TWAIN-drivrutin (Windows 7 SP1/8.1/10, Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/Server 2016, Server 2019)  
CaptureOnTouch Pro  
CaptureOnTouch JobTool  
Installationsverktyg för trådlös anslutning

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Paket med utbytesrulle, passunderlagsark, A4-underlagsark

## TILLBEHÖR

Flatbäddsscannerenhet 102

## Friskrivningsklausuler

Scanningshastigheten kan variera beroende på datormiljö, scannerinställningar och andra faktorer. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

## Tillbehör



### A4 - flatbäddsscannerenhet 102

Lägg till flatbäddsscannerenhet 102 som enkelt ansluts via en USB-kabel och scanna inbundna böcker, journaler och ömtåliga material upp till A4. Flatbäddsscanner fungerar smidigt tillsammans med huvudscannern och ger en jämn dubbelsidig scanning som gör att du kan använda samma bildförbättringsfunktioner i alla scanningar.